



EXZELLENT PRODUKTE
FÜR EXKLUSIVE

NATURSTEIN, KUNSTSTEIN UND KERAMIK WELTEN

3 STUFEN SYSTEM:

REINIGUNG • SCHUTZ • PFLEGE

PRODUKTÜBERSICHT



www.moellerstonecare.eu



DIE PROFESSIONELLE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG IM 3 STUFEN SYSTEM:

Reinigen

Klären Sie zuerst die Eigenschaften des Belages und der Verschmutzung ab. Die Fleckentabelle hilft Ihnen, das geeignete Reinigungsprodukt für Belag und Verschmutzung zu finden. Das Resultat ist abhängig von der Dosierung, der Einwirkzeit und dem Einsatz der richtigen Hilfsmittel/Maschinen. Die Gebrauchsanweisung der Produkte zu lesen und zu befolgen, verhindert manch böse Überraschung. Anmerkung: Je dunkler, rauer oder saugfähiger ein Belag ist, umso größer ist der Reinigungsaufwand.

S.6

Schützen

Je nach Art und Oberflächenbeschaffenheit des Belages kann dieser durch eine Schutzbehandlung fleckunempfindlicher gemacht werden. Hierfür gibt es Öle, Wachse, Acrylate oder Imprägnierungen (mit und ohne Farbvertiefung) für Cotto, Feinsteinzeug, Kunst- und Naturstein, die Ihren Belag schützen. Bodenbeläge im Außenbereich dürfen nur imprägniert werden, wenn verschiedene Voraussetzungen, wie Gefälle, Aufbau des Untergrundes usw. erfüllt sind.

S.12

Pflegen

Mit der richtigen Unterhaltspflege werden Sie über Jahre Freude an Ihrem Belag haben. Durch die richtige Unterhaltsreinigung und Pflege erreichen Sie nicht nur ein schöneres Aussehen, sondern eine Werterhaltung über Jahre. Je nach Beanspruchung und Verschmutzung ist von Zeit zu Zeit eine Grundreinigung unumgänglich.

S.14

Pflege und Polier Sets	S.18
Anwendungs-Tipps	S.20
Produkte für Profianwender	S.22
Spezial-Produkte / Zusatzartikel	S.25
Fleckentfernung	S.27



DIE VERSCHIEDENEN BODENBELÄGE



NATURSTEIN

ist ein edles Material, das über Jahrtausende entstanden ist. Jede Platte ist ein Unikat und verliert nie seinen dekorativen Charakter. Aderungen, Einschlüsse und Haarrisse gehören zu diesen Materialien und geben keinen Anlass zur Reklamation. Naturstein wird in Hart- und Weichgestein aufgeteilt. Als Hartgestein werden Granit, Gneis, Quarzit usw. bezeichnet. Weichgestein wird in Kalkstein und Marmor unterschieden. Schiefer wird meist mit bruchrauer Oberfläche angeboten. Italienischer- und Porto-Schiefer sind nur bedingt säurebeständig. Bei der großen Vielfalt der heute angebotenen Materialien aus der ganzen Welt ist schon bei der Auswahl die spätere Reinigung zu berücksichtigen. Je nachdem können Säuren oder starke Laugen Ihren Naturstein beschädigen.

KUNSTSTEIN UND TERRAZZO

ist ein Agglomerat, welches aus verschiedenen Natursteinkörnungen und einem Bindemittel (Zement oder Kunstharz) zu Kunststein oder Terrazzo vermischt und gegossen wird. Anschließend wird die Oberfläche einem mechanischen Finish (z.B. Waschen, Sandstrahlen, Schleifen, Polieren) unterzogen. Je nachdem können Säuren oder starke Laugen Ihren Kunststein oder Terrazzo beschädigen. Bitte prüfen Sie die Chemikalienbeständigkeit Ihres Kunststeins oder Terrazzos, bevor Sie ein Produkt zur Reinigung einsetzen.



FEINSTEINZEUG

ist ein homogenes und sehr strapazierfähiges Material. Wichtig ist, dass die Bauendreinigung richtig durchgeführt wird. Durch diese Reinigung werden der Zementschleier und die werkseitig aufgebraachte Schutzschicht entfernt. Bei unsachgemäßer Reinigung erscheint der Belag streifig oder wolkig. Anthrazitfarbene und bunte Zementfugen werden durch Säuren oder zu starke Laugen aufgehellt. Lassen Sie sich über das richtige Vorgehen informieren.

KERAMIK

keramische Platten werden aus einer Masse, bestehend aus Ton, Kaolin und anderen Zutaten, geformt und gepresst. Nach der Aufbringung einer dünnen Glasur wird das Material im Ofen gebrannt. Man unterscheidet zwischen Boden- und Wandplatten. Bitte achten Sie darauf, dass einige dekorative Glasuren nicht gegen Säuren beständig sind.

COTTO- UND TONPLATTEN

wie der Name schon verrät, werden diese Platten aus Ton und verschiedenen Zusätzen gebrannt. Ein Material, das einen rustikalen, warmen Akzent setzt. Ein Material für Liebhaber, die einen erhöhten Pflegeaufwand in Kauf nehmen. Je nach Herkunft wird die Tonplatte mit mehr oder weniger Druck gepresst und bei unterschiedlichen Temperaturen im Ofen gebrannt. Je poröser eine Tonplatte ist, um so saugfähiger ist sie. Je rauer die Oberfläche, um so größer ist der Reinigungsaufwand.



STEINREINIGER SPEZIALREINIGER



HMK® R145 Top Clean

Gebrauchsfertiges Reinigungsspray für die tägliche oder gelegentliche Reinigung von Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen, Theken, Tischen, Fensterbänken und anderen Kleinflächen aus Keramik und Quarzkomposit. Es entfernt mühelos aktuelle, frische und leichte Verschmutzungen des Alltags, wie ölige und fettige Rückstände, Staub, Seifenreste usw.

Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 40-60 m²/Liter



HMK® R147 Zementschleier-Ex

Ceramic
line

Entfernt Bauschmutz, Zementschleier und Kalkablagerungen von Feinsteinzeug, keramischen Belägen, Fliesen, Quarzkomposit etc. im Innen- und Außenbereich. Zur Schaumregulierung bei Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer.

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-30 m²/Liter



HMK® R152 Öl- und Wachs-Entferner - Paste

Aktive Reinigungspaste zum entfernen von Öl-, Wachs- und Fettflecken von Natur- und Kunststein-Oberflächen, Keramik, Klinker, Beton, Zementestrichen sowie mineralischen Putzen. R152 entfernt auch Randzonenverschmutzungen an Natursteinbelägen, die durch Weichmacherauswanderungen verursacht wurden (z.B. durch ungeeignete dauerelastische Verfugungen). Der Wirkungsgrad der Paste reicht bis ca. 2 cm Tiefe.

Lieferform:
12 x 0,25 l
12 x 0,75 l

Ergiebigkeit:
ca. 0,2 m²/Liter



HMK® R154 Lösefix - wasserlöslich

Gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Spezialreiniger. Eine ausgewogene Kombination wirksamer Komponenten entfernt alte Versiegelungen, Pflegemittel- und Wachsfilme, Asphalt, Bitumen, Fette und Öle von allen, auch polierten, Natur- und Kunststein-Oberflächen sowie Cotto-, Ton-, Ziegel- und Klinkerzeugnissen. Verunreinigungen werden wasserlöslich und alte Schmutzbeläge beseitigt.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Liter



HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei

Entfernt Bauschmutz, Dispersionsfarben, Selbstglanzschichten, alte Pflegemittelrückstände, Öle, Fette sowie leichten Zementschleier von Natur- und Kunststein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
30 x 0,25 l
20 x 0,5 l
12 x 1 l
4 x 2,5 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-30 m²/Liter





HMK® R156 Marmorbad-Reiniger

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel zum entfernen von Seifenreste, leichte Kalk- und Schmutzablagerungen auf rauen, geschliffenen und polierten Natur- und Kunststein-Oberflächen im Dusch-, Bad- und Nassbereich. Verschmutzte Fugen werden wieder sauber.

Lieferform:
12 x 0,5l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Dose



HMK® R157 Intensivreiniger

Ceramic
line

Entfernt ölige und fettige Schmutzschichten, Pflegemittelrückstände, Bauschmutz und vieles mehr von Feinsteinzeug, keramischen Belägen, Fliesen, Quarzkomposit etc. im Innen- und Außenbereich. Zur Schaumregulierung bei Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer.

Lieferform:
30 x 0,25l
12 x 1l
2 x 5l

Ergiebigkeit:
ca. 10-80 m²/Liter



HMK® R158 Duschen-Reiniger

Ceramic
line

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel zum entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen und Seifenreste auf Feinsteinzeug- Keramik-, Fliesen- und Glasoberflächen im Dusch-, Bad- und Nassbereich. Verschmutzte Fugen werden wieder sauber.

Lieferform:
12 x 0,5l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Dose



HMK® R159 Sanitärreiniger

Ceramic
line

Entfernt Kalk- und Schmutzablagerungen, Urinstein, Seifenreste sowie leichten Zementschleier von Feinsteinzeug, keramischen Platten, Fliesen und Quarzkomposit im Sanitär- und Nassbereich. Verschmutzte Fliesenfugen werden wieder sauber. (Konzentrat)

Lieferform:
12 x 1l
2 x 5l

Ergiebigkeit:
ca. 10-100 m²/Liter

Zur Schaumregulierung bei Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer.





HMK® R160 Schimmel-Ex

Gebrauchsfertiger Reiniger mit Langzeitwirkung zur leichten Handhabung für kleinere Flächen. Löst schnell und beseitigt effektiv Grünverschmutzungen, Pilz- und Schimmelbefall auf Grabsteinen, Wegen und Treppen aus Natur- und Kunststeinen, Fliesen sowie anderen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen. Bleicht organische Verfärbungen durch Kaffee, Cola, Rotwein, Blüten, Beeren, Obst oder Gerbsäure.

Lieferform:
12 x 0,475 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Liter



HMK® R161 Intensivreiniger - extra

Ceramic
line

Entfernt ölige und fettige Schmutzschichten, alte Pflegemittelrückstände und Bauschmutz von Feinsteinzeug und keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich. (Konzentrat) Zur Schaumregulierung bei Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer. Als Pflegeleichtausrüstung empfehlen wir HMK S243 Schutz-Imprägnierung.

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-80 m²/Liter




HMK® R162 Algen-Ex

Chlor- und säurefreier Reiniger. Löst und beseitigt mühelos hartnäckige Grünverschmutzungen und Algen von Wegen, Mauern, Treppen, Terrassen und Fassaden aus Natur- und Kunststein. Aktive Reinigungs-Komponenten sorgen für einen vorbeugenden Effekt. Eine Neubildung von Grünverschmutzungen und Algen wird für längere Zeit vermindert. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 20-100 m²/Liter





HMK® R163 Zementschleier-Entferner

Entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste und verhärteten Bauschmutz von allen säureunempfindlichen Natur- und Kunststein-, Fliesen-, Klinker-, Feinsteinzeug- und rauen Betonwerkstein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

**Lieferform:**

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-50 m²/Liter



HMK® R165 Zement- und Ausblühungsentferner

Entfernt starken Zementschleier, hartnäckige Kalkablagerungen, Mörtelreste und Ausblühungen von allen säureunempfindlichen Natur- und Kunststeinen, unglasierten Fliesen, rauen Betonwerksteinen, Ziegel-, Ton- und Cottobelägen im Innen- und Außenbereich.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

**Lieferform:**

12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-40 m²/Liter



HMK® R169 Steinreiniger - spezial

Entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste, Rost und verhärteten Bauschmutz von allen säurebeständigen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die enthaltenen Rostschutz-Additive eignet sich R169 bestens zur Reinigung von rostanfälligen, auch polierten, Hartgesteinen. Eventuelle Rückstände von Schleifmitteln werden porentief entfernt.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

**Lieferform:**

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-60 m²/Liter



HMK® R170 Aussenreiniger

Säurefreier Spezialreiniger mit Langzeitwirkung. Löst und beseitigt Stockflecken, dunkle Ablagerungen und Grünverschmutzungen von Wegen, Terrassen, Mauern und Treppen aus Natur- und Kunststeinen, Fliesen sowie anderen Untergründen im Außenbereich. Stark verschmutzte Oberflächen werden wieder sauber und hell. Polituren werden nicht angegriffen.

Durch eine Behandlung mit einer HMK-Imprägnierung (z.B. HMK S232 Fleckschutz - wassergelöst oder HMK S234 Fleckschutz - Top-Effekt) bleiben die Beläge länger sauber und schön.

**Lieferform:**

12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R171 Power-Gel

Lösemittelfreier Spezialreiniger in Gelform. Eine ausgewogene Kombination wirksamer Komponenten entfernt Wachs- und Pflegemittelfilme, Versiegelungen, Imprägnierungen, Lacke, verhärtete Öle und Fette, Rückstände von 1K-Drainage-Fugenmörtel und vieles mehr von allen rauen und matten Natursteinen, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Cotto-, Ton-, Ziegel- und Klinkererzeugnissen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

**Lieferform:**

12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:

bis ca. 5 m²/Liter



HMK® R175 Serizzio- und Steinreiniger

Entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste, Rost und verhärteten Bauschmutz von allen säurebeständigen Natur- und Kunststeinen im Außenbereich. Durch die enthaltenen Rostschutz-Additive eignet sich R175 bestens zur Reinigung von rostanfälligen, auch polierten, Hartgesteinen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

**Lieferform:**

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-50 m²/Liter



HMK® R179 Rostfleckenentferner für Weichgestein

Entfernt Rost- und Metalloxidflecken von allen Natur- und Kunststein-Oberflächen, die durch z.B. eisenhaltigen Dünger, Gartenmöbel, Heizungsleckagen usw. verursacht worden sind. Die enthaltenen speziellen Rostschutz-Additive vermindern ein Nachrosten. Auch für polierten Marmor und Kalkstein geeignet.

Lieferform:
12 x 0,475 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-20 m²/Liter



HMK® R181 Fugenreiniger

Ceramic
line

Entfernt Schmutzablagerungen, organische Verschmutzungen, Öle und Fette von zementären Fugenoberflächen. Geeignet für den Einsatz auf Feinsteinzeug, keramischen Platten, Klinker, Fliesen usw. Die verschmutzten Fugen werden wieder hygienisch sauber. Zur Schaumregulierung bei Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer.

Lieferform:
12 x 0,5 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-20 m²/Liter



HMK® R183 Natursteinreiniger - Zementschleier-Ex

Entfernt Bauschmutz, Zementschleier und Kalkablagerungen von allen säureunempfindlichen Naturstein-, Kunststein-, Klinker- und rauen Betonwerkstein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-30 m²/Liter



HMK® R187 Peeling Cleaner

Mildalkalischer Spezialreiniger aus hochwirksamen Reinigungskomponenten mit feinen Peelingpartikeln zum Entfernen von hartnäckigen öligen und fettigen Schmutzschichten, leichten Kalkrückständen, Metallabrieb von Töpfen usw. auf Quarz-Komposit-, Feinsteinzeug-, Keramik- und matten Naturstein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 1 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-20 m²/Liter



HMK® R189 Kalk-Ex

Entfernt Kalkablagerungen, Kalkränder und Schmutz von Armaturen, Keramik, glasierten Fliesen, Feinsteinzeug, Glas und säurefesten Naturstein-Oberflächen im Küchen-, Bad- und Nassbereich. Verkalkte Oberflächen werden wieder strahlend sauber.

Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-20 m²/Liter



HMK® R191 Reinigungsspray

Ceramic
line

Entfernt allgemeine, ölige und fettige Verschmutzungen, Pflegemittelrückstände uvm. von Feinsteinzeug-, Keramik-, Fliesen-, Quarzkomposit- und Glasoberflächen im Küchen-, Bad- und Nassbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-20 m²/Liter





Reinigen

Schützen

Pflegen

Pflege Sets

Anwendungs
Tipps

Profiprodukte

Spezialprodukte
Zusatzartikel

Fleckenliste

IMPRÄGNIERUNGEN VERSIEGELUNGEN



HMK® S232 Fleckschutz - wassergelöst

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Schutz-Imprägnierung. Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinbelägen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerplatten sowie in unglasierte Fliesen im Innen- und Außenbereich.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S233 Silikon-Imprägnierung

Vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in allen Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Terrazzo, unglasierte Ziegel- und Klinkerzeugnisse im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur werden kaum verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-15 m²/Liter



HMK® S234 Fleckschutz - Top-Effekt

Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in alle, auch polierte, Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden geringfügig verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S235 Farbvertiefer - matt

Vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in grobgeschliffene, gebürstete, sandgestrahlte, geflammte oder spaltraue Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden optimal zur Geltung gebracht.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® S237 Steinsiegel - seidenglänzend

Vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in grobgeschliffene, gebürstete, sandgestrahlte, geflammte oder spaltraue Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden optimal zur Geltung gebracht und erhält einen seidigen Glanz.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter





HMK® S239 Steinsiegel - hochglänzend

Vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in grobgeschliffene, gebürstete, sandgestrahlte, geflammte und spaltraue Naturstein- (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor-, Betonwerkstein- und Terrazzo-Wandbelägen im Innenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden optimal zur Geltung gebracht und überzeugt mit brillantem Glanz.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich. Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:
12 x 1 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Liter



HMK® S240 Verfugungs-Vorimprägnierung

Lösemittelfreie Verfughilfe (Konzentrat). Vermindert das Eindringen von Verfugmaterial in die Oberfläche bei spaltrauen Solnhofener- und Schiefer-Platten im Innen- und Außenbereich. Das nachfolgende Abwaschen und Reinigen des verfugten Belages wird wesentlich erleichtert.



Lieferform:
12 x 1 l

Ergiebigkeit:
ca. 40-60 m²/Liter



HMK® S242 Farbkonservierung

Vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden durch die farbtonvertiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S243 Schutz-Imprägnierung

Ceramic
line

Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in unglasiertes Feinsteinzeug und Keramikbelägen im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R161 Intensivreiniger - extra.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P315 Pflegereiniger.



Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 15-30 m²/Liter



HMK® S244 Fleckschutz - farbvertiefend

Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden durch die farbtonvertiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S245 Verfugungs-Protector

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Verfughilfe. Sie vermindert das Eindringen von Verfugmaterial in die Oberfläche bei stark saugenden und rauen Natur- und Kunststeinbelägen aus z.B. Sandstein, Kalkstein, Granit, Gneis, Ziegel-, Ton- oder Cottoplatten im Innen- und Außenbereich. Das nachfolgende Abwaschen und Reinigen des verfugten Belages wird wesentlich erleichtert.

Zur gründlichen Baufeinreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.



Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-15 m²/Liter

P

PFLEGE MITTEL POLIER MITTEL



HMK® P301 RSP - drei in eins

Gebrauchsfertiges, hochwirksames Pflegespray für die tägliche Pflege von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Waschtischen u. ä. aus Natur- und Kunststein. Es entfernt mühelos leichten Schmutz von der Oberfläche. Spezielle Schutzkomponenten ergänzen die Wirkung von HMK-Imprägnierungen. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

P301 ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung zwischendurch.



Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 0,5 l
12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 40-60 m²/Liter



HMK® P303 Pflegespray

Ceramic line

Hochwirksamer, gebrauchsfertiger Pflegereiniger für die tägliche Reinigung von Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen, Theken, Tischen und Fensterbänken aus Feinsteinzeug, Keramik und Quarzkomposit. Es entfernt mühelos leichten Schmutz von der Oberfläche. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft.

P303 ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung zwischendurch.



Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:

ca. 40-60 m²/Liter





HMK® P307 Stein- und Schieferpflege

Gebrauchsfertiges Pflegewachs. Es optimiert die Farbe und Struktur von Natursteinen (Weich- und Hartgestein), Schiefer, Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. und verleiht der Oberfläche brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:
12 x 1 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-20 m²/Liter



HMK® P315 Pflegereiniger

Ceramic line

Mildalkalisches Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die tägliche Wischpflege. Hochaktive Wirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich Feinsteinzeug-, Keramik-, Fliesen- und Quarzkompositflächen. Natürliche Pflegekomponenten verleihen Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter.

Als Pflegeleicht-Ausrüstung empfehlen wir HMK S243 Schutz-Imprägnierung.



Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 1.500 bis
2.000 m²/Liter



HMK® P319 Marmor- und Granit-Polish

Wachshaltige Pflege-Emulsion für feingeschliffene und polierte Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein, wie z.B. Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. Sie verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. P319 verringert bei regelmäßiger Anwendung Gebrauchs- und Laufspuren.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 150-250 m²/Liter





HMK® P321 Granit- und Marmor-Politur - Paste



Pflegepolitur für Fensterbänke, Tischplatten, Treppen und Kleinflächen aus polierten Naturwerkstein oder Agglo-Marmor. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. P321 verleiht der Fläche nach dem Aufpolieren brillanten Glanz. Blumentopfträger werden weitgehend vermindert, der Glanz bleibt erhalten.

Nur für Innenbereiche geeignet!

P321 ist gesundheitlich unbedenklich und biologisch abbaufähig.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

30 x 0,1l

12 x 0,5l

Ergiebigkeit:

ca. 15-20 m²/Liter



HMK® P323 Steinglanz - Steinbodenpflege



Glanzpflege für raue, matte und stumpfe Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein, Betonwerkstein, Asphaltplatten u.ä. Ohne Polieren entsteht ein brillanter Seidenglanz. Besonders raue Flächen werden pflegeleichter. Der Schutzfilm wirkt wasser- und schmutzabweisend.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1l

2 x 5l

Ergiebigkeit:

ca. 150-250 m²/Liter



HMK® P324 Edel-Steinseife - Wischpflege



Milder Naturseifenreiniger für die tägliche Reinigungspflege. Hochaktive Wirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich alle Natur- und Kunststein-Oberflächen, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbeläge sowie unglasierte Fliesen. Natürliche Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur und verleiht Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter.

Lieferform:

20 x 0,5l

12 x 1l

4 x 2,5l

2 x 5l

1 x 10l

Ergiebigkeit:

ca. 1.000 bis

2.000 m²/Liter



HMK® P326 Cotto-Pflegemilch



Optimiert die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen. P326 gibt dem Boden ohne Nachpolieren brillanten Seidenglanz. Der Pflegefilm wirkt wasser- und schmutzabweisend. Raue Bodenbeläge werden pflegeleichter und widerstandsfähiger gegen Lauf- und Gebrauchsspuren.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1l

2 x 5l

Ergiebigkeit:

ca. 50-100 m²/Liter





HMK® P328 Cotto-Wachsbeize - natur

Gebrauchsfertige Einlassbeize. Naturverwandte Spezialwachse optimieren die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Bodenbeläge werden verschleißfester, pflegeleichter und bestechen durch seidigen Glanz.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P326 Cotto-Pflegemilch.



Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P329 Cotto-Wachsbeize - braun

Gebrauchsfertige Einlassbeize. Naturverwandte Spezialwachse optimieren die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Bodenbeläge werden verschleißfester, pflegeleichter und bestechen durch seidigen Glanz.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P326 Cotto-Pflegemilch.



Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P330 Cotto- und Klinkeröl

Naturverwandte Spezialöle optimieren die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen und pflegen diese perfekt. Auch poröse Flächen werden wasser- und schmutzabweisender sowie pflegeleichter.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

HMK P328 Cotto-Wachsbeize - natur oder HMK P329 Cotto-Wachsbeize - braun sorgt für Farbauffrischung und Seidenglanz.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P326 Cotto-Pflegemilch.



Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-15 m²/Liter



HMK® P335 Antik-Marmor-Beize - hell

Gebrauchsfertige Beize aus natürlichen, oxidierenden Ölen. Sie optimiert die Farbe und Struktur der Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, rauen und strukturierten Marmor- und Kalksteinböden. P335 verstärkt den antik-rustikalen Effekt. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Mit HMK P337 Antik-Marmor-Deckwachs unbedingt nachbehandeln (Finish).

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P336 Antik-Marmor-Beize - dunkel

Gebrauchsfertige Beize aus natürlichen, oxidierenden Ölen. Sie optimiert die Farbe und Struktur der Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, rauen und strukturierten Marmor- und Kalksteinböden. P336 verstärkt den antik-rustikalen Effekt. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Mit HMK P337 Antik-Marmor-Deckwachs unbedingt nachbehandeln (Finish).

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P337 Antik-Marmor-Deckwachs - natur

Finish-Deckwachs zum optimierten Schutz der Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, strukturierten und rauen Marmor- und Kalksteinböden, die vorher mit HMK P335 Antik-Marmorbeize - hell oder HMK P336 Antik-Marmorbeize - dunkel behandelt wurden. P337 erleichtert die spätere Wischpflege. Gibt dem Boden Schutz und Seidenglanz.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.



Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-15 m²/Liter

PFLEGESETS POLIERSETS

HMK® M521 Naturstein-Pflegeset - wassergelöst



Speziell konzipiertes Set zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Tischen und Theken im Wohn- und Essbereich, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen usw. aus Natur- und Kunststein mit polierter, feingeschliffener oder gebürsteter Oberfläche. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Steinoberfläche optimal gereinigt, geschützt und gepflegt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R155 Grundreiniger - säurefrei, HMK S232 Fleckschutz - wassergelöst und HMK P301 RSP - drei in eins.

Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Lieferform:
6 x1 Set



HMK® M529 Marmor-Polierset



mit dem Marmor-Polierset können bei polierten Marmor- und Kalksteinsorten matte Stellen, wie sie z.B. durch Wein, Obstsaft, Cola, Limonaden und andere, die Politur angreifende, Medien entstehen, problemlos von Hand wieder auspoliert werden. Es werden keine Schichten gebildet, es entsteht eine reine Naturpolitur, welche frei von chemischen Rückständen ist. Geeignet für Kleinflächen wie Tische, Fensterbänke u.ä.

Das Set enthält 250 ml HMK R155 Grundreiniger - säurefrei, einen Schleif- und Polierstein und 100 ml HMK P321 Granit- und Marmorpolitur - Paste.

Lieferform:
6 x1 Set



HMK® M541 Naturstein-Pflegeset



Speziell konzipiertes Set zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Tischen und Theken im Wohn- und Essbereich, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen usw. aus Natur- und Kunststein mit polierter, feingeschliffener oder gebürsteter Oberfläche. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Steinoberfläche optimal gereinigt, geschützt und gepflegt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R155 Grundreiniger - säurefrei, HMK S234 Fleckschutz - Top-Effekt und HMK P301 RSP - drei in eins.

Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich LFGB-geprüft).

Lieferform:
6 x1 Set



HMK® M565 Quarzkomposit Pflegeset

Ceramic
line



Speziell konzipiertes Set zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Theken, Waschtischen und Ablagen aus Quarzkomposit. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Oberfläche optimal gereinigt, geschützt und gepflegt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R157 Intensivreiniger, HMK S243 Schutz-Imprägnierung und HMK P303 Pflegespray.

Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Lieferform:
6 x1 Set





HMK® M575 Quarzkomposit Reinigungsset

Ceramic *line*

Speziell konzipiertes Set zum Reinigen und Pflegen von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Theken, Waschtischen und Ablagen aus Quarzkomposit. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Oberfläche optimal gereinigt und gepflegt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R157 Intensivreiniger, HMK R187 Peeling-Cleaner und HMK P303 Pflegespray.

Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht (LFGB-geprüft).



Lieferform:
6 x 1 Set



HMK® M585 Ceramic Reinigungsset

Ceramic *line*

Speziell konzipiertes Set zum optimalen Reinigen von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Theken, Waschtischen und Ablagen aus Keramik. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Oberfläche optimal gereinigt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R189 Kalk-Ex, HMK R191 Reinigungsspray und HMK P303 Pflegespray.



Lieferform:
6 x 1 Set



HMK® M595 Grabmal Pflegeset

Speziell konzipiertes Set zum Reinigen und Pflegen von Grabsteine, Einfassungen, Liegeplatten und Urnensteine aus polierten oder feingeschliffenen Naturstein. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Steinoberfläche optimal gereinigt und gepflegt.

Das Set enthält 500 ml HMK R193 Grabmal-Reiniger, 250 ml HMK P339 Grabmal-Pflegespray, einen Pad-Schwamm und ein Wischtuch.



Lieferform:
6 x 1 Set

ANWENDUNGS TIPS

KALKSTEIN - MARMOR - SOLNHOFENER

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprägnierung	Versiegelung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • feingeschliffen • feingebürstet 	S749	R155	S232 S234 S244	--	P324 P319 R155	P324 P319	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • grobgeschliffen • grobgebürstet • sandgestrahlt • bruchrau 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	P324 P323	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Küchen- arbeitsplatten • Tische 	--	R155	S232 S234 S244	--	--	--	P301	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Antik- Oberfläche 	S245 S749	R155 R183	--	P335 P336 P337	P324 P337	P324 P337	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155

GRANIT - GNEIS - QUARZIT

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprägnierung	Versiegelung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • feingeschliffen • feingebürstet 	S749	R155 R183	S232 S234 S244	--	P324 P319 R155	P324 P319	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • grobgeschliffen • grobgebürstet • geflammt • spaltrau 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	P324 P323	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Küchen- arbeitsplatten • Tische 	--	R155	S232 S234 S244	--	--	--	P301	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Antik- Oberfläche 	S245 S749	R155 R183	--	P335 P336 P337	P324 P337	P324 P337	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155

COTTO - KLINKER - ZIEGEL

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprägnierung	Konser- vierung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • Cotto unbehandelt 	S245 S749	R157 R165	S232	P328 P329	P324 P326 R157	P324 P326	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Cotto glasiert 	--	R157 R147	--	--	P315	P315	P303	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Klinkerplatten • Ziegelplatten 	S245 S749	R157 R165	S232 S234	P328 P329 P330	P324 P326 R157	P324 P326	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154 R171

SCHIEFER - QUARZITSCHIEFER - SANDSTEIN

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprä- gierung	Versie- gelung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • Tonschiefer • Buntschiefer 	S245	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P301	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Quarzit-Schiefer 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P301	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Ölschiefer 	--	R155	--	P307	P324 P307	P324 P307	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Sandstein quarzgebunden 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P324	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Sandstein kalkgebunden 	S245 S749	R155	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P324	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154 R171

FEINSTEINZEUG - FLIESEN

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprä- gierung	Versie- gelung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • geschliffen • strukturiert 	--	R161 R147	S243	--	P315 R157	P315	P303	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • glasiert 	--	R161 R147	--	--	P315 R157	P315	P303	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Fliesen unglasiert 	S245	R157 R147	S232 S234	--	P324 P326 R157	P324 P326	P324	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154 R171
<ul style="list-style-type: none"> • Fliesen glasiert 	--	R157 R147	--	--	P315 R157	P315	P303	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154 R171

QUARZ-KOMPOSIT

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprä- gierung	Konser- vierung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • feingeschliffen 	--	R157	S243	--	P315 R157	P315	P303	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154
<ul style="list-style-type: none"> • grobgeschliffen • gebürstet 	--	R157	S243	--	P315 R157	P315	P303	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154

RSD PRODUKTE FÜR PROFIANWENDER



HMK® Z702 Entschäumer

Spezieller Zusatz zur Verhinderung von starker Schaumbildung in Wassersaugern bei Reinigungsarbeiten mit HMK R155 Grundreiniger - säurefrei und HMK R157 Intensivreiniger

Lieferform:
12 x 1 l

Verbrauch:
ca. 1 ccm pro
10 Liter Fassungsvermögen



HMK® P709 Silikatfluat

Gebrauchsfertiges Verkieselungsmittel. Es verhärtet die Oberfläche von Betonwerkstein, Terrazzo, Betonpflaster, Zementestriche u.ä. Die behandelten Bodenbeläge werden abriebfester und staubfreier. Der Farbton und Glanz werden nur unwesentlich beeinflusst. Nicht geeignet für Naturwerksteine, Fliesen und Feinsteinzeug. P709 ist innen und außen einsetzbar. Um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen, ist eine anschließende Nachbehandlung (z.B. mit HMK S232 Fleckschutz - lösemittelfrei) erforderlich. Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 3-10 m²/Liter



HMK® P717 Polierwachs - flüssig

Gebrauchsfertiges, schnelltrocknendes Polierwachs. Optimiert die Farbe und Struktur von Natursteinen (Weich- und Hartgestein), Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. und verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P319 Marmor- und Granit-Polish.

Lieferform:
12 x 1 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-20 m²/Liter



HMK® P727 Marmor-Polierpulver

Pulverisierte Polierhilfe (Additive auf Oxalatenbasis) zum Ausbessern und Erneuern der Marmor- und Kalksteinpolitur. Kleine Flächen können mit einer Hand-Poliermaschine und einem weißen Nylon-Polierpad HMK Z986, große Flächen mit einer Einscheiben-Poliermaschine und einem weißen Nylon-Polierpad HMK Z988 bearbeitet werden.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P319 Marmor- und Granit-Polish.

Lieferform:
6 x 1 kg

Ergiebigkeit:
ca. 40 m²/kg



HMK® S731 Silan-Imprägnierung

Imprägnierung auf Silan-Siloxanbasis. Vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in raue oder geschliffene Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Betonwerkstein, unglasierte Ziegel- und Klinkerzeugnissen im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 3-10 m²/Liter





HMK® S741 Steinverfestiger - ohne Hydrophobierung



Spezialprodukt auf der Basis von Kieselsäureester zur Verfestigung von mürben und abgewitterten Gesteinsmaterialien. S741 ist bei Sandstein sowie allen mineralischen und saugfähigen Baustoffen anwendbar.

Eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung wird erreicht, wenn anschließend mit HMK S731 Silan-Imprägnierung nachbehandelt wird.

Lieferform:

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 1-5 Liter/m²



HMK® S747 Fleckschutz - Aqua



Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinbelägen (Weich- und Hartgesteine), Betonwerkstein, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerplatten, sowie unglasierte Fliesen im Innen- und Außenbereich.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S748 Fleckschutz - Premium Color



Farbtonvertiefende Spezial-Imprägnierung. Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche wird optimal zur Geltung gebracht. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S749 Verlege-Vorimprägnierung



Lösemittelfreie Imprägnierung für die allseitige Behandlung von Belagsmaterialien vor der Verlegung. Sie vermindert das Entstehen von Ausblühungen, Wasserflecken und Schüsseln sowie Eindringen von Verfugmaterial in die Oberfläche bei Natur- und Kunststein, Ziegel-, Ton- und Cottoplatten im Innen- und Außenbereich. Das Eindringen von Feuchtigkeit in das Material wird stark vermindert, was die Entstehung von negativen Reaktionen im verlegten Material aus dem Unterbau extrem reduziert. Schiefer aller Arten können mit S749 nicht behandelt werden.

Für die Bau-Feinreinigung empfehlen wir HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter (allseitig)





HMK® R764 Anti-Slip - Feinsteinzeug-Fliesen

Erhöht die Rutsicherheit auf zu glatten Feinsteinzeugplatten und unglasierten Fliesen. Die chemische Reaktion von R764 bildet mikroskopisch kleine Poren, die bei Nässe rutschhemmend wirken. Vor der Behandlung ist die Wirksamkeit von Anti-Slip auf einer Musterplatte zu prüfen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).
Die Wirksamkeit von Anti-Slip ist nach DIN 51130 geprüft.

Lieferform:
12 x 1l

Ergiebigkeit:
ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R765 Anti-Slip - Granit-Gneis-Glasuren

Erhöht die Rutsicherheit auf zu glatten Granit-, Gneis- und glasierten Fliesen-Oberflächen. Die chemische Reaktion von R765 bildet mikroskopisch kleine Poren, die bei Nässe rutschhemmend wirken. Vor der Behandlung ist die Wirksamkeit von Anti-Slip auf einer Musterplatte zu prüfen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).
Die Wirksamkeit von Anti-Slip ist nach DIN 51130 geprüft.

Lieferform:
12 x 1l

Ergiebigkeit:
ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R766 Anti-Slip - Marmor-Kalkstein

Erhöht die Rutsicherheit auf zu glatten Marmor-, Kalkstein-, Agglo-Marmor-, Betonwerkstein- und Terrazzo-Oberflächen. Die chemische Reaktion von R766 bildet mikroskopisch kleine Poren, die bei Nässe rutschhemmend wirken. Vor der Behandlung ist die Wirksamkeit von Anti-Slip auf einer Musterplatte zu prüfen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).
Die Wirksamkeit von Anti-Slip ist nach DIN 51130 geprüft.

Lieferform:
12 x 1l

Ergiebigkeit:
ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R767 Steinreiniger - extra stark

Saurer Spezialreiniger. Entfernt extrem hartnäckige silikatische und atmosphärische Ablagerungen, Speckruß, Wasserschlag und Mineralfarben auf rauen Granit-, Gneis- und Sandsteinoberflächen im Außenbereich.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 30-100 m²/Liter



HMK® R777 Rostumwandler für Hartgestein

Entfernt Rostflecken und Rostverfärbungen von allen säurebeständigen Hartgesteinen. Die enthaltenen speziellen Rostschutz-Additive vermindern ein Nachrosten. Auch für polierte Oberflächen geeignet.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
12 x 1l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-15 m²/Liter



HMK® R799 Speziallöser für Versiegelungen

Gebrauchsfertiger Speziallöser. Reinigt und entfernt Versiegelungen und Imprägnierungen. Kleine Fehlflächen bei Entsiegelungs- oder Imprägnierungsarbeiten können ohne Wartezeit leicht nachgebessert werden. Entfernt auch Öl und Fett von der Natur- und Kunststein-Oberfläche. R799 kann zur Reinigung der verwendeten Arbeitsgeräte eingesetzt werden. Naturpolituren werden nicht angegriffen.

Zum Entfernen von Versiegelungen und Imprägnierungen auf größeren Flächen empfehlen wir HMK R154 Lösefix - wasserlöslich zu verwenden.

Lieferform:
12 x 1l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 3-5 m²/Liter



SPEZIALPRODUKTE ZUSATZARTIKEL



HMK® Z901 Service-Koffer

spiegelt unsere Fleckenliste wieder, in der Sie eine umfangreiche Empfehlungübersicht für die Fleckentfernung auf den verschiedensten Belägen erhalten. Für Sie und Ihre Mitarbeiter ist dieser Servicekoffer eine kompakte Lösung für Aufgaben und Bemusterungen beim Kunden, das optische Erscheinungsbild schafft für Ihr Unternehmen zusätzlich ein professionelles Auftreten.

- Umfangreiches Produktsortiment für eine Vielzahl an Problemlösungen.
- Umfassende Ausstattung mit Werkzeugen und Hilfsmitteln für eine erfolgreiche Anwendung.
- Professionelles Auftreten sowie einen sicheren Transport durch den kompakten Koffer.

Lieferform:
1 x 1 Stück



HMK® Z910 Nesselschwabbel Leinenpolierscheibe

wird zum Polieren von matten oder geschliffenen Kanten und Profilen an Fensterbänken, Treppenstufen usw. verwendet. Hierzu ist ein Diamant-Micro-Polierwachs wie z.B. Z912 notwendig. Die Nesselschwabbel besteht aus zusammengenähten Leinenscheiben mit einem Durchmesser von 230 mm. Sie kann auf jeden handelsüblichen Winkelschleifer mit max. 2.000 U/min. und einem Flanschgewinde M14 montiert werden.

Lieferform:
1 x 1 Stück



HMK® Z912 Diamant-Micro Polierwachs - gelb

ist ein Spezial-Wachs, das zusammen mit einer Leinenpolierscheibe, Z910 Nesselschwabbel bei alle dunklen, braunen und gelben Steinsorten, zum Polieren von matten oder geschliffenen Kanten und Profilen an Fensterbänken, Treppenstufen usw. verwendet wird.

Lieferform:
6 x 1 Stück



HMK® Z922 bis Z930 Spachtelstifte

sind spezielle Heißwachs-Spachtelstifte in neun verschiedenen Farben zum Ausfüllen von kleinen sandigen Stellen, Löchern und Ausbrüchen in polierten Oberflächen. Sie enthalten spezielle Hartwachse und Füllstoffe. Die Spachtelstifte werden mit einem Heißluftfön abgeschmolzen und auf die Fehlstelle aufgebracht. Nach dem Erkalten wird der Überstand mit einem Glas- und Ceranfeldschaber abgetragen. Ein Nachschleifen und Polieren ist nicht mehr erforderlich. Die Farben können beliebig miteinander gemischt werden. Somit kann jede Stein-Struktur nachgestellt werden.

Lieferform:
1 x 1 Set



HMK® Z949 Eimer-Set

ist die ideale Grundausstattung für den Naturstein- und Fliesenhandwerker. Der Teleskopstiel (70 - 173cm) kann leicht transportiert werden und ist gemeinsam mit dem Boden-Padhalter ein praktisches Reinigungswerkzeug. Die unterschiedlichen Scheuerpads unterstützen Sie bei verschiedensten Verschmutzungen, mit dem Handhalter können sie gezielt kleine Flächen bearbeiten. Mit diesem Set sind Sie auf Ihren Baustellen in punkto Reinigung bestens aufgestellt.

Lieferform:
1 x 1 Set



HMK® Z950 Spezial-Siegelbürste - 22 cm HMK® Z951 Spezial-Siegelbürste - 55 cm

sind spezielle Flächenstreicher zum einfachen, schnellen, rationellen und gleichmäßigen Auftragen von Versiegelungs-, Imprägnierungs- und Steinpflege-Produkten. Bestens geeignet für kleine und große Bodenflächen. Durch die Verwendung eines handelsüblichen Gerätestiels ist ein einfaches und leichtes Arbeiten mit der Spezial-Siegelbürste im Stehen möglich.

Lieferform:
1 x 1 Stück



HMK® Z971 Verkauf-Display - mittel

Der Verkaufsständer - mittel fasst ca. 80 Liter in 1-Liter-Gebinden. Das Produktsortiment findet auf vier Ebenen Platz und wird dem Kunden übersichtlich präsentiert. Die Produktsortierung erfolgt individuell durch Sie. Gerne beraten wir Sie bei der Erstbestückung, um eine bedarfs- und zielgruppengerechte Auswahl sicher zu stellen. Durch seine kompakten Abmaße lassen sich die Steinpflegeprodukte optimal und kundenorientiert im Verkaufs- und Ausstellungsraum platzieren.

Lieferform:
1 x 1 Stück

Maße: Breite ca. 60 cm; Höhe ca. 155 cm; Tiefe ca. 40 cm

Vorzüge:

- Umsatzträger „verkauft von allein“
- attraktives Design
- übersichtlich strukturiert
- geringer Platzbedarf
- vormontiert einfach aufzubauen
- oberflächenschonende Kunststofffüße

HMK® Z972 Verkauf-Display - klein

Der Verkaufsständer - klein fasst ca. 40 Liter in 1-Liter-Gebinden. Das Produktsortiment findet auf zwei Ebenen Platz und wird dem Kunden übersichtlich präsentiert. Die Produktsortierung erfolgt individuell durch Sie. Gerne beraten wir Sie bei der Erstbestückung, um eine bedarfs- und zielgruppengerechte Auswahl sicher zu stellen. Durch seine kompakten Abmaße lassen sich die Steinpflegeprodukte optimal und kundenorientiert im Verkaufs- und Ausstellungsraum platzieren.

Lieferform:
1 x 1 Stück

Maße: Breite ca. 60 cm; Höhe ca. 95 cm; Tiefe ca. 40 cm

Vorzüge:

- Umsatzträger „verkauft von allein“
- attraktives Design
- übersichtlich strukturiert
- geringer Platzbedarf
- vormontiert einfach aufzubauen
- oberflächenschonende Kunststofffüße



HMK® Z980 Feuchtigkeits-Meßgerät

Mit dem Feuchtigkeits-Messgerät ist eine schnelle und zerstörungsfreie Messung am Objekt möglich. Das moderne Impedanzverfahren bietet dem Anwender eine Restfeuchtigkeitsbestimmung, die der CM-Methode sehr nahe kommt, ohne dass die zu messende Stelle beschädigt wird. Das elektronische Messgerät schiebt von planparallelen Elektroden, die an der Unterseite des Messgerätes angebracht sind, Niederfrequenzsignale in den Untergrund. Der kapazitive Widerstand, welcher je nach Restfeuchtigkeit geringer oder höher ist, wird ermittelt, elektronisch direkt in % H₂O umgerechnet und am Analoganzeigeelement angezeigt. Die Niederfrequenzsignale messen nicht nur an der Steinoberfläche, sondern auch in die Tiefe, je feuchter, desto tiefer dringen die Signale ein.

Lieferform:
1 x 1 Stück

Die Messgenauigkeit beträgt +/- 0,5% H₂O. Das Gerät ist im Vergleich zur gravimetrischen Feuchtigkeitsbestimmung so geeicht, dass es immer ca. 0,2% H₂O mehr anzeigt als effektiv noch vorhanden ist. Der Anwender ist also immer auf der sicheren Seite.

FLECKENTFERNUNG

für Naturstein, Kunststein, Keramik, Feinsteinzeug

Die nachstehend aufgeführten Verschmutzungen können mit folgenden Spezialprodukten entfernt werden. Manche Flecken verschwinden bei einmaliger Behandlung völlig, bei anderen wird auch bei mehrfacher Anwendung noch ein Rest bleiben.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung (Etikett lesen) und prüfen Sie, ob das erwähnte Produkt für den Untergrund geeignet ist.

Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle ein Muster anlegen/probieren!

Die Produkte sind sicher und nur im Originalgebilde aufzubewahren. Restentleerte Gebinde können über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Legende: ● empfohlen ○ auch verwendbar – nicht verwendbar ¹⁾ bei glänzenden Oberflächen prüfen

WG Weichgestein **HG** Hartgestein **KF** Keramik, Feinsteinzeug **BW** Betonwerkstein, Terrazzo

Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken und Keramikproduzenten empfohlen.

		WG	HG	KF	BW			WG	HG	KF	BW
Algen, außen	HMK® R162	●	●	●	●	Mörtelreste	HMK® R165	–	○	●	–
	HMK® R170	●	●	●	●		HMK® R175	–	●	○	–
Asphaltflecken	HMK® R154	●	●	●	●	Nagellack	HMK® R154	●	●	●	●
Ausblühungen	HMK® R155	●	○	○	●		HMK® R171	● ¹⁾	● ¹⁾	●	● ¹⁾
	HMK® R165	–	●	●	–	Nikotin	HMK® R155	●	●	○	●
Baumharz	HMK® R154	●	●	●	●		HMK® R157	○	○	●	○
Bitumenrückstände	HMK® R154	●	●	●	●	Obstflecken	HMK® R160	●	●	●	●
Bleistiftstriche	HMK® -----	● ¹⁾	●	●	●	Ölflecken	HMK® R152	●	●	●	●
	HMK® R187	● ¹⁾	●	●	●		HMK® R155	●	●	○	●
Blütenflecken	HMK® R160	●	●	●	●		HMK® R157	○	○	●	○
	Blut	HMK® R155	●	●	○	●	Pflegetmittelrückstände	HMK® R155	●	●	○
HMK® R157		○	○	●	○	HMK® R157		○	○	●	○
Butter	HMK® R152	●	●	●	●	Rost im Sanitärbereich	HMK® R159	–	○	●	–
	Cotto-Wachs	HMK® R154	●	●	●	●	Rost auf Weichgestein	HMK® R179	●	–	–
Dispersionsfarbe		HMK® R154	●	●	●	●	Rost auf Hartgestein	HMK® R175	–	●	–
	HMK® R155	●	●	●	●	Rost im Hartgestein	HMK® R777	–	●	–	–
	HMK® R171	● ¹⁾	● ¹⁾	●	● ¹⁾	Rotwein	HMK® R155	●	●	○	●
Fettflecken	HMK® R152	●	●	●	●		HMK® R157	○	○	●	○
	HMK® R160	●	●	●	●		HMK® R160	●	●	●	●
Filzstifte	HMK® R160	●	●	●	●	Ruß	HMK® R155	●	●	○	●
Gerbsäureflecken	HMK® R160	●	●	●	●	HMK® R157	○	○	●	○	
Grasflecken	HMK® R160	●	●	●	●	Schimmelpilz	HMK® R160	●	●	●	●
Grünspan von Kupfer	HMK® R159	–	●	●	–		HMK® R154	●	●	●	●
Grünverschmutzungen	HMK® R160	●	●	●	●	Selbstglanzdispersion	HMK® R155	●	●	○	●
	HMK® R170	●	●	●	●		HMK® R157	○	○	●	○
Heidelbeeren	HMK® R160	●	●	●	●		HMK® R171	● ¹⁾	● ¹⁾	●	● ¹⁾
	Imprägnierungen	HMK® R154	●	●	●	●	Silikonfugenmaterial	HMK® -----	–	–	–
HMK® R171		● ¹⁾	● ¹⁾	●	● ¹⁾	Silikonaustrittungen	HMK® R152	●	●	●	●
Kaffee	HMK® R160	●	●	●	●	Steinsiegel	HMK® R154	●	●	●	●
	Kalkflecken	HMK® R155	●	○	○		●	HMK® R171	● ¹⁾	● ¹⁾	●
HMK® R156		●	○	○	●	Stempelfarbe	HMK® R154	●	●	●	●
HMK® R158	–	●	●	–	Stockflecken		HMK® R160	●	●	●	●
Klebebandrückstände	HMK® R159	–	●	●	–	Tee	HMK® R160	●	●	●	●
	HMK® R189	–	●	●	–	Teerflecken	HMK® R154	●	●	●	●
Klebstoffrückstände	HMK® R152	●	●	●	●	Teppichkleber	HMK® R154	●	●	●	●
	HMK® R154	●	●	●	●	Tinte	HMK® R154	●	●	●	●
Lacke - Kunstharz	HMK® R171	● ¹⁾	● ¹⁾	●	● ¹⁾		HMK® R160	●	●	●	●
	Laubflecken	HMK® R160	●	●	●	●	Urinstein	HMK® R159	–	○	●
HMK® R170		●	●	●	●	Wachs (Fluat)	HMK® R154	●	●	●	●
Leinöl-Firnis	HMK® R161	○ ¹⁾	○	●	○ ¹⁾		HMK® R155	●	●	○	●
	HMK® R171	● ¹⁾	● ¹⁾	●	● ¹⁾		HMK® R157	○	○	●	○
Matte Stellen in Marmor	HMK® M529	●	–	–	–	HMK® R171	● ¹⁾	● ¹⁾	●	● ¹⁾	
	Metalstriche	HMK® R159	–	●	●	–	Wachsflecken	HMK® R152	●	●	●
HMK® R187		● ¹⁾	●	●	●	Säureflecken auf polierten Marmor	HMK® M529	●	–	–	–
Zementschleier	HMK® R183	–	○	●	–	HMK® R155	●	○	○	●	
		–	●	●	–						

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

MÖLLER-CHEMIE
Steinpflegemittel GmbH

Ziegelstalstraße 2
D-93346 Ihrlerstein
Tel.: +49 / 9441 - 176940
info@moellerstonecare.eu
www.moellerstonecare.eu

Ihr Fachhändler:

DE-01.24